

ACUTE FEBRILE ILLNESS IN YOUNG INFANTS

NOPPORN APIWATTANAKUL
DEPARTMENT OF PEDIATRICS, FACULTY OF MEDICINE
RAMATHIBODI HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY

Clinical Practice Guideline

รองศาสตราจารย์ พันเอกนายแพทย์พิรังกูร

เกิดพานิช

ประธาน

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุลกัญญา

โชคไพบูลย์กิจ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวารุณี

พรรณพานิช วานเดอพิทท์

อาจารย์แพทย์หญิงอรศรี

วิทวัสมงคล

อาจารย์แพทย์หญิงสุพัตรา

รุ่งไมตรี

พันโทนายแพทย์เดชวิจิตร

สุวรรณภักดี

อาจารย์นายแพทย์นพพร

อภิวัฒนากุล

WHY TO CONCERN ?

Common problem in general pediatrics

Vulnerable population

- Most self limited
- Few progressing to invasive infection

Many dilemma issues

Scope

Acute febrile illness in young infants aged 0-3 years

- Without specific signs and symptoms

Work up and management

Acute febrile illness

Fever : Core temperature $\geq 38^{\circ}\text{C}$

Duration : < 1 week

Without specific signs and symptoms